Produto: SILICONE GEL EVOLUX LOWEST

Elaborado em: 19/11/2015 Em conformidade com NBR 14725-4/2014

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto:	SILICONE GEL EVOLUX LOWEST
Nome da empresa:	Lowest Indústria Química Ltda
Endereço:	Distrito de Tamanduá, Concórdia-SC. CEP:89727-000
Telefone para contato:	49 3442 6409
Telefone para emergência:	0800 643 5252 (CIT - Centro de Informações Toxicológicas)
E-mail:	grupolowest@grupolowest.com.br
Site:	www.grupolowest.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes:	Produto químico.
Efeitos adversos à saúde humana:	Pode causar irritações e/ou lesões oculares graves.
Efeitos ambientais:	Em caso de derramamento, pode contaminar solo e rios.
Perígos físicos e químicos:	
Elementos da rotulagem:	Atenção: Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Em caso de contato com os olhos lave com água em abundância. Em caso de injestão não provoque vômito e consulte de imediato o CIT ou serviço de saúde mais próximo, levando consigo a embalagem ou o rótulo do produto.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Este produto químico é uma mistura.

Caracterização:	Saneante - Polidor
Composição:	Óleo de silicone, carbomeros, trietanolamina, veículo, conservante e essência.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:	Remova a pessoa para local ventilado e se houver sinais de intoxicação procurar socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto.
Contato com a pele:	Em caso de irritação ou reação alérgica suspender o uso. Remover a roupa contaminada e lavar as partes atingidas com água corrente em abundância. Se persistir a irritação procurar auxílio médico levando embalagem ou rótulo do produto.

Contato com os olhos:	Lavar com água em abundância. Remova lentes de contato, se houver. Se persistir a irritação procurar auxílio médico levando consigo embalagem ou rótulo do produto.
Ingestão:	Não provoque vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Consulte de imediato o CIT ou serviço de saúde mais próximo, levando consigo embalagem ou rótulo do produto.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados:	Dióxido de carbono (CO2), espuma, neblina d'água e pó químico.
Perigos específicos:	Não aplicar água diretamente sobre o líquido em chamas. A combustão do produto pode formar gases irritantes e tóxicos. Permanecer no local somente as pessoas necessárias para combater o incêndio.
Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas:	Utilizar vestuário completo de combate a incêncio e equipamento de proteção respiratória.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais:	Isolar o vasamento de fontes de ignição. Impedir fagulhas oiu chamas. Não fumar. Manter as pessoas afastadas do local .
Precauções ao meio ambiente:	Evitar que o produto entre em contato com o solo e cursos d'água.
Procedimentos de emergência e sistemas de alarme	Conter o vazamento com material inerte. Encaminhar o resíduo para local adequado.
Métodos de limpeza:	Após recolhimento do produto derramado, lavar o local com água.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:

Prevenção da exposição do trabalhador:	Usar EPI conforme descrito no item 8.
Precauções e orientações para manuseio seguro:	Evitar que o produto atinja a pele, os ollhos e/ou a boca. Não ingerir. Durante operação de carga/descarga devem-se evitar quedas das embalagens evitando amassamentos, furos e/ou remoção do rótulo.
Medidas de higiene:	Não comer, beber ou fumar durante o manuseio.

Armazenamento:

Condições adequadas:	Mantenha o produto em sua embalagem original. Não misture com outros produtos. Conserve em local ventilado, protegido do sol, do calor e de faíscas.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÕES E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção dos olhos / face:	Recomenda-se o uso de óculos de proteção.
Proteção da pele:	Caso ocorra a possibilidade do contato prolongado recomenda-se o uso de luvas e avental e botas de borracha.
Proteção respiratória:	Recomenta-se o uso de máscara de proteção com filtro contra
Precauções especiais:	Não reutilizar embalagens para outro fim.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

pH (puro):	7
Aspecto:	Gel
Consistência:	Homogêneo
Cor:	Branco

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química:	Produto estável em condições normais de estocagem, temperatura e pressão.
Reatividade:	Não disponível.
Possibilidade de reações perigosas:	Não disponível.
Condições à evitar:	Calor excessivo, luz solar direta, faíscas e fontes de ignição.
Materiais ou substâncias incompatíveis:	Não disponível.
Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

De acordo com as diferentes vias de exposição:

Inalação	Pode causar irritação as vias respiratórias.
Irritações da pele:	Pode causar irritação a pele com ressecamento e vermelhidão.
Irritação dos olhos:	Pode causar irritação ocular grave.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Contém tensoativos biodegradáveis. Não deve ser lançado no solo nem em corpos d'água.

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade:	Indisponível.
Persistência e degradabilidade:	Indisponível.
Potencial bioacumulativo:	Indisponível.
Mobilidade no solo:	Indisponível.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÕES

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:

Produto/Restos de produto:	Devem ser consultadas legislações locais.
Embalagem:	Não reutilizar para outros fins. Encaminhar à reciclagem.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Produto não classificado como perigoso.

15. REGULAMENTAÇÕES

Produto Notificado na ANVISA conforme legislação vigente.
SILICONE GEL EVOLUX LOWEST - Processo nº 25351.710612/2015-40

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas neste documento baseiam-se na norma técnica ABNT-NBR 14725:2014. Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto é de responsabilidade do usuário.